

## ADATHORDOZÓK TÁROLÁSÁRA ALKALMAS SZÉFEK

| <b>ROYAL Datasafe</b> , NT Fire 017 - 120 DIS, 120 perces tűzállóság adathordozóra<br>Kulcsos hengerzár és mechanikus számszár kombinációja, szürke szín |                                      |                                      |            |              |                 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Modell   | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés |
| R-20 Data  | 665x463x512                          | 345x182x175                          | 110        | 11           | 1 polc          |
| R-25 Data  | 760x590x593                          | 410x300x210                          | 195        | 26           | 1 polc          |
| R-30 Data  | 920x590x593                          | 570x300x210                          | 240        | 36           | 1 polc          |
| R-40 Data  | 1270x590x593                         | 910x300x210                          | 345        | 57           | 2 polc          |



**ROYAL Datasafe R40 Data**

| <b>Datasafe WUPPERTAL PLUS</b> , , NT Fire 017 - 120 DIS, 120 perces tűzállóság adathordozóra, Euro/VdS class 1 (biztosító által ajánlott kockázatvállalási értékhatár 8 millió Ft<br>Kulcsos zár, szín: szürke (RAL7035) |                                      |                                      |            |              |                 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Modell  | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés |
| WUP DP1   | 482x589x471                          | 227x319x170                          | 152        | 12           | 0 polc          |
| WUP DP3   | 801x589x471                          | 546x319x170                          | 250        | 29           | 2 polc          |
| WUP DP4   | 1137x704x471                         | 882x430x170                          | 400        | 64           | 3 polc          |
| WUP DP6   | 1507x704x471                         | 1252x430x170                         | 495        | 91           | 4 polc          |

|  |
|--|
| Mechanikus számszár                              |
| Dupla tollú kulcsos zár és mechanikus számszár   |
| Elektronikus számszár                            |
| Dupla tollú kulcsos zár és elektronikus számszár |



**WUP DP4**

| Dis-data-safe LAMPERTZ, VDMA 24991 (EN-1047-1) class S60DIS, 60 perces tűzállóság<br>Dupla tollú kulcsos zár, szürke szín (RAL7035) |                                      |                                      |            |              |                 |               |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| Modell  | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés | Zárnyelvek    |
| S100  | 712x560x770                          | 390x290x460                          | 221        | 52           | -               | 1 / - / - / - |

| Kiegészítők/opciók:                              |
|--|
| 10015531 Kihúzható polc                          |
| 10015535 Fix polc                                |
| 10014064 Bölcső (3½" diskette, 60 db)            |
| 10014074 Bölcső (5¼" diskette + CD Rom)          |
| 10012682 Elválasztó 250 mm                       |
| 10014090 Bölcső (Streamertape)                   |
| 10014092 Bölcső (Gigatape)                       |
|  |
|  |
| Dupla tollú kulcsos zár és mechanikus számszár   |
| Mechanikus számszár                              |
| Dupla tollú kulcsos zár és elektronikus számszár |
| Elektronikus számszár                            |

| <b>Dis-data-safe LAMPERTZ S</b> , VDMA 24991 (EN-1047-1) class S120DIS, 120 perces tűzállóság<br>Kulcsos zár, szürke szín (RAL7035) |                                      |                                      |            |              |                 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Modell  | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés |
| S11   | 732x786x918                          | 332x444x470                          | 288        | 70           | -               |
| S12   | 1050x786x918                         | 652x444x470                          | 380        | 136          | -               |
| S13   | 1295x786x918                         | 895x444x470                          | 445        | 187          | -               |
| S14   | 1850x786x918                         | 1450x444x470                         | 631        | 303          | -               |
| S15   | 1850x1195x918                        | 1450x855x470                         | 922        | 583          | -               |

| <b>Dis-data-safe LAMPERTZ SE</b> , VDMA 24991 (EN-1047-1) class S120DIS, 120 perces tűzállóság, Euro/VdS class 2, 10 millió Ft-os értékhatárig<br>Kulcsos zár, szürke szín (RAL7035) |                                      |                                      |            |              |                 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Modell   | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés |
| SE11   | 732x786x918                          | 332x444x470                          | 320        | 70           | -               |
| SE12   | 1050x786x918                         | 652x444x470                          | 460        | 136          | -               |
| SE13   | 1295x786x918                         | 895x444x470                          | 543        | 187          | -               |
| SE14   | 1850x786x918                         | 1450x444x470                         | 785        | 303          | -               |
| SE15   | 1850x1195x918                        | 1450x855x470                         | 1150       | 583          | -               |



Dis-data-safe LAMPERTZ S100



Dis-data-safe LAMPERTZ S12, automata  
ajtó

| Lampertz kiegészítők S/SE                        | S/SE 11 - 14 | S/SE 15  |
|--|--------------|----------|
|  | Num.art.     | Num.art. |
| Kihúzható polc                                   | 10013110     | 10013510 |
| Fix polc   | 10013122     | 10013123 |
| Elválasztó 400 mm                                | 10013111     | 10013111 |
| Elválasztó 460 mm                                | 10013112     | 10013112 |
| Elválasztó 807 mm                                | -            | 10013511 |
| Bölcső (3½" diskette, 420 mm)                    | 10014065     | 10014065 |
| Bölcső (5¼" diskette, 420 mm)                    | 10014075     | 10014075 |
| Bölcső (Streamertape)                            | 10014090     | 10014090 |
| Bölcső (Gigatape 4 / video 8 kazetta)            | 10014092     | 10014092 |
| Bölcső (Gigatape 8 / video 8 kazetta)            | 10014093     | 10014093 |
| Belső szekrény                                   | 10013140     | 10013145 |
| Automata ajtózároló(kivéve S/SE 11)              | 10013153     | 10013153 |
| Balra nyíló ajtó                                 | 10012545     | 10012545 |
|  |              |          |
| Dupla tollú kulcsos zár és mechanikus számszár   |              |          |
| Mechanikus számszár                              |              |          |
| Dupla tollú kulcsos zár és elektronikus számszár |              |          |
| Elektronikus számszár                            |              |          |

| <b>Datasafe Oslo, VDMA 24991 S60DIS, 60 perces tűzállóság</b><br>Kulcsos zár, szín: szürke (RAL7035) |                                      |   |            |              |                 |
|--|--------------------------------------|---|------------|--------------|-----------------|
| Modell   | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret<br>(mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Belső felépítés |
| Oslo 0   | 635x540x620                          | 400x380x387                             | 185        | 58           | 3 fiók          |
| Oslo 1   | 635x540x755                          | 400x380x522                             | 201        | 79           | 3 fiók          |
| Oslo 2 (2 x Oslo 0 egymáson, közös házban)   |                                      |   |            |              |                 |
|  | 1270x540x620                         | 400x380x387<br>x 2                      | 370        | 116          | 2x3 fiók        |
| Oslo 3 (2 x Oslo 1 egymáson, közös házban)   |                                      |   |            |              |                 |
|  | 1270x540x755                         | 400x380x522<br>x 2                      | 402        | 158          | 2x3 fiók        |
| Fiók mérete 0 és 2: (Ma.xSzé.xMé.): 75x381x347   |                                      |   |            |              |                 |
| Fiók mérete 1 és 3: (Ma.xSzé.xMé.): 75x381x588   |                                      |   |            |              |                 |



**OSLO** (zárszerkezet a képpel ellentétben kulcsos)

| <b>Datasafe SUN ELECTRONIC</b> , tűzállóság: NT Fire 017 - 60DIS (1 óra)<br>Elektronikus számszár, szín: szürke-fehér |                                      |                                      |            |              |           |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Modell  | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Felépítés |
| DES-020   | 358x480x388                          | 132x222x172                          | 29         | 5            | -         |
| DES-031D  | 535x410x445                          | 327x217x232                          | 54         | 16           | -         |

A feltüntetett külső mélységhez 35 mm adódik a zár és kilincs miatt.

| <b>Datasafe SUN ELECTRONIC PLUS</b> , tűzállóság: NT Fire 017 - 60DIS (1 óra)<br>Kulcsos zár és elektronikus számszár, szín: szürke-fehér |                                      |                                      |            |              |                |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Modell  | Külső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Belső méret (mm)<br>Mag.xSzél.xMély. | Tömeg (kg) | Térfogat (l) | Felépítés      |
| DES-100   | 1097x590x508                         | 602x327x249                          | 146        | 49           | 1 fiók         |
| DES-150   | 1258x648x633                         | 782x377x367                          | 259        | 108          | 1 fiók         |
| DES-400   | 1678x838x633                         | 1192x572x367                         | 496        | 250          | 1 fiók         |
| DES-700   | 1778x1214x668                        | 1292x942x422                         | 918        | 513          | 2 fiók, 2 ajtó |

A feltüntetett külső mélységhez 40 mm adódik a zár és kilincs miatt.



DES-700